

01.01.2024г.

Общество
с ограниченной ответственностью



Телефон: +7-927-229-1848

Эл. почта: zao-spi@mail.ru

Сайт: www.spi-zao.ru

www.бочки.com

www.pokrovsktara.ru

<http://конические-бочки.рф>

УВАЖАЕМЫЕ ГОСПОДА!

Предлагаем ознакомиться с выпускаемыми бочками из оцинкованной стали с гофрами на корпусе по ГОСТ 13950-91 и барабанами из оцинкованной стали по ГОСТ 5044-79.

Бочки прошли Систему добровольной сертификации и имеют Сертификаты соответствия требованиям вышеуказанным ГОСТам, а также Декларации о соответствии ТР ТС 005/2011 "О безопасности упаковки".


Каждая бочка проходит контроль качества и тест на герметичность под избыточным давлением.



Цены указаны с НДС 20% при покупке 50 бочек и более.

Отгрузка осуществляется со склада в г. Энгельс, Саратовской области.

Бочка БЗ 1А1-216,5(200)Ц ГОСТ 13950: Цена: 3600 рублей



- вместимость бочки – 214 литров;
- высота бочки - 886±3мм.;
- внутренний диаметр - 562±2мм.;
- диаметр по гофрам - 597±3мм.;
- толщина металла -0,8мм.;
- вес бочки – 14кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
 - две сливноналивные горловины и две заглушки 2" и ¾" дюйма из оцинкованной стали;
 - один сварной и два закатных шва;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в п/э пакет или двухслойный гофрокартон;

Бочка БЗ 1А2-216.5(200)Ц ГОСТ 13950: Цена: 3600 рублей



- вместимость бочки – 214 литров;
- высота бочки - 888±3мм.;
- внутренний диаметр - 562±2мм.;
- диаметр по гофрам - 597±3мм.;
- толщина металла -0,8мм.;
- вес бочки – 14кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
 - съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоли;
 - оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;
 - один сварной и один закатной шов;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в п/э пакет или двухслойный гофрокартон;

Бочка БЗ 1А1-100Ц ГОСТ 13950: Цена: 1800 рублей



- вместимость бочки – 104 литра;
- высота бочки - 697±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес бочки – 6,5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
 - две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и 3/4" дюйма из оцинкованной стали;
 - один сварной и два закатных шва;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в п/э пакет;

Бочка БЗ 1А2-100Ц ГОСТ 13950: Цена: 1800 рублей



- вместимость бочки – 104 литра;
- высота бочки - 700±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес бочки – 6,5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- бочка имеет:
 - съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоли;
 - оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;
 - один сварной и один закатной шов;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
 - маркировку согласно ГОСТ 13950-91;
 - упаковку в п/э пакет;

Барабан БТО ИБ₁-100 ГОСТ 5044-79: Цена: 1740 рубля



- вместимость барабана – 104 литра;
- высота барабана - 700±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 6,5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:
 - оцинкованный лючок-крышку Хлопок диаметром 180мм.;
 - один сварной и один закатной шов;
 - два выдавленных ребра жесткости;
 - шесть ребер корrugации для снижения и нормализации избыточного внутреннего давления;
 - один кольцевой гофр на дне;
 - маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
 - упаковку в п/э пакет;

Барабан БТО IA₁-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1530 рублей



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- имеет две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и 3/4" дюйма из оцинкованной стали;
- один сварной и два закатных шва;
- два выдавленных ребра жесткости;

- по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
- две оцинкованных ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан БТО IB₂-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1530 рублей



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- съемное дно с уплотнительной прокладкой из вспененной полиизоли;
- оцинкованный стяжной обруч с еврозащелкой с пломбировочным отверстием;

- один сварной и один закатной шов;
- два выдавленных ребра жесткости;
- по одному кольцевому гофру на каждом из доньев;
- две оцинкованных ручки сбоку с фиксацией положения для удобства перемещения;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан БТО IB₁-50 ГОСТ 5044-79: Цена: 1500 рублей



- вместимость барабана – 49 литров;
- высота барабана - 340±3мм.;
- внутренний диаметр - 443±2мм.;
- диаметр по гофрам - 460±3мм.;
- толщина металла -0,6-0,65мм.;
- вес барабана – 5кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- оцинкованный лючок-крышку Хлопок диаметром 180мм.;
- один сварной и два закатных швов;
- два выдавленных ребра жесткости;
- один кольцевой гофр на дне;

- две оцинкованных ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- маркировку согласно ГОСТ 5044-79;
- упаковку в п/э пакет;

Бочка БЗ 1А1-50Ц ГОСТ 13950: Цена: 1380 рублей



- вместимость барабана – 55 литров.;
- высота барабана - 490±3мм.;
- внутренний диаметр - 390±2мм.;
- диаметр по гофрам - 396±3мм.;
- толщина металла – 0,5мм.;
- вес барабана - 4кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- две сливоналивные горловины и две заглушки 2" и ¾" дюйма из оцинкованной стали;
- один сварной и два закатных шва;
- четыре накатных ребра жесткости;

- две ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- (кремирование) зауженное верхнее днище для установки на неё другого барабана;
- маркировку согласно ГОСТ 13950;
- упаковку в п/э пакет;

Барабан оцинкованный БН I-1А2-55 ГОСТ 30765-2001: Цена: 1350 рубля



- вместимость барабана – 55 литров.;
- высота барабана - 490±3мм.;
- внутренний диаметр - 390±2мм.;
- диаметр по гофрам - 396±3мм.;
- толщина металла - 0,5мм.;
- вес барабана - 4кг.;
- материал - сталь оцинкованная;
- барабан имеет:

- оцинкованный лючок-крышку Хлопок диаметром 180мм.;
- один сварной и два закатных шва;
- четыре накатных ребра жесткости;

- две оцинкованных ручки сверху с фиксацией положения для удобства перемещения;
- (кремирование) зауженное верхнее днище для установки на него другого барабана;
- маркировку согласно ГОСТ 30765-2001;
- упаковку в п/э пакет;